i-team

i-teamglobal.com

i-scrub 30EM Pro B

La potenza della rotazione orbitale combinata alla mobilità

INQUIRE. INNOVATE. INSPIRE

Tecnologia orbitale **avanzata**

Lo spazzolamento monodisco non è mai stato così semplice: la tecnologia orbitale avanzata da 1650 RPM simula un moto orbitale senza spinte laterali, per consentire l'utilizzo del macchinario anche senza alcuna preparazione. L'i-scrub 30EM è disponibile in due versioni: la versione Pro con cavo di alimentazione staccabile e la versione B, a batteria. Si tratta di un attrezzo ingegnoso e potente, dalle linee eleganti. Il serbatoio d'acqua nella parte superiore consente di combinare i detersivi nelle quantità desiderate. Per evitare danni a mobili e pareti abbiamo aggiunto una protezione in gomma, per la massima libertà di utilizzo.

Maniglia a sgancio rapido

Regola la lunghezza del manico per adattarlo a quello che stai facendo. Usa quello più corto per lavori di precisione e per mantenere una posizione più ergonomica, oppure scegli tra le diverse lunghezze per superare eventuali ostacoli.

Con cavo o senza cavo?

L'i-scrub 30EM con alimentazione a batteria offre una grande flessibilità d'uso, per utilizzarlo dove e quando vuoi. Basta una batteria i-power in più per averlo a disposizione 24 ore al giorno tutti i giorni.

Facile da trasportare

Le ruote rendono ancora più facile portare i-scrub 30 EM Pro/B ovunque tu voglia.

Ruote pieghevoli

Se le ruote ostacolano la manovrabilità, basta ripiegarle verso l'interno.

Rivestimento sigillato

Il design con coperchio sigillato protegge il motore dall'acqua, aggiungendo all'i-scrub 30EM un rivestimento protettivo.

Alluminio pressofuso

Il rivestimento in pesante alluminio pressofuso rende il macchinario ancora più resistente, e il peso consente di aumentare la pressione esercitata sulle spazzole, per pulire di più in meno tempo.

Caratteristiche **fondamentali**

Serbatoio per detergente rimovibile

Il serbatoio per il detergente può essere rimosso semplicemente tirando, per riempirlo, ririempirlo e pulirlo rapidamente.

Comandi centralizzati

Tutti i comandi sono situati nella parte anteriore del macchinario, per avere regolazioni, interruttori e comandi sempre a portata di mano.

Impugnature morbide

Le impugnature morbide garantiscono un elevato livello di controllo e un'ergonomia ottimale.

Specifiche tecniche

i-scrub 30EM Pro

Applicazione	Pulizia di pavimenti e tappeti
Velocità di spazzolamento	1650 RPM (movimento orbitale)
Area di funzionamento effettiva	30 cm ø
Dimensioni (l x p x a)	27 x 23 x 120 cm
Peso del prodotto	13,5 kg
Peso nella confezione	17,5 kg
Lunghezza del cavo	1100 cm
Serbatoio di acqua pulita	1,7 l
Materiali	lega di zinco, acciaio e plastica
Tensione e frequenza (V)	230 V
Potenza motore	250 W
Rumorosità	72 dBA su superfici dure 80 dBA su tappeti e moquette

i-scrub 30EM Pro B

Applicazione	Pulizia di pavimenti e tappeti
Velocità di spazzolamento	1650 RPM (movimento rotatorio)
Area di funzionamento effettiva	30 cm ø
Dimensioni (l x p x a)	27 x 23 x 120 cm
Peso del prodotto (senza batterie)	12,6 kg
Peso del prodotto (con batterie)	14,4 kg
Serbatoio di acqua pulita	1,7 l
Specifiche delle batterie i-power 9	24 V 8,8 Ah
Specifiche delle batterie i-power 14	25,2 V 14 Ah
Autonomia con i-power 9	75 min
Autonomia con i-power 14	119 min
Tipo di caricatore	Indipendente
Caricatore	110-240 V, 50/60 Hz
Materiali	lega di zinco, acciaio e plastica
Tensione e frequenza (V)	230 V
Potenza motore	250 W
Rumorosità	72 dBA su superfici dure 77 dBA su tappeti e moquette

V1.01-20171108

Sede centrale i-team
Hoppenkuil 27B • 5626DD Eindhoven • Paesi bassi • +31 40 266 24 50 • hello@i-teamglobal.com