

i-gum[™]

Solo le grandi
idee rimangono



Rimuove facilmente le gomme da masticare.

Alimentazione a batteria o a gas

Il comodo zaino, dalle dimensioni contenute, può essere indossato dall'utente consentendo una completa libertà di movimento e un facile utilizzo. Il dispositivo è collegato a una lancia ergonomica progettata appositamente per garantire un utilizzo veloce, affidabile e facile che ottimizzi la rimozione delle gomme da masticare. Al contatto, la spazzola appositamente studiata emette una miscela non dannosa di vapore a base di enzimi e di una sostanza a pH neutro per sciogliere la gomma da masticare e rimuoverla facilmente. Il dispositivo può essere anche spinto grazie alle ruote!



Sicuro al tatto

Pensato per agevolare l'utente e funzionare in ambienti diversi, i-gum non emette fumi o calore pericolosi durante il funzionamento.

batteria i-gum



Solo 6 secondi necessari

Il sistema i-gum necessita solo di 6 secondi per eliminare qualsiasi traccia di sporco appiccicoso (gomme da masticare / adesivi / colla per rivestimenti) aumenta l'efficienza e riduci i tempi di lavoro.

i-gum B



Alimentazione a batteria o tramite bombole di gas?

Scegli tra un dispositivo i-gum a batteria o a gas.



i-gum G

Con qualsiasi superficie

Legno massello, pavimentazioni morbide, asfalto, porte, armadi, compensato, cemento o acciaio. i-gum funziona perfettamente su ogni superficie e rimuove lo sporco appiccicoso ovunque e dovunque.



Caratteristiche principali



Nessun bisogno d'acqua o alimentazione

Per azionare il dispositivo, è sufficiente puntare la lancia sull'area o sulla macchia da pulire e lasciare i-gum compiere la sua magia.

Comandi centralizzati

I comandi centralizzati sono posizionati sulla parte superiore del dispositivo. Tutte le operazioni, interruttori e comandi sono a portata di mano.





Specifiche tecniche

	i-gum® B	i-gum® G
Peso senza batterie	9,4 kg	9,4 kg
Dimensioni corpo (l x l x h)	34,7 x 33 x 50 cm	34,7 x 33 x 50 cm
Dimensioni con lancia (l x l x h)	34,7 x 33 x 113 cm	34,7 x 33 x 113 cm
Capacità gas	-	2,6 kg/h
Capacità serbatoio	2,5 L	2,5 L
Batteria di avviamento Li-ion	-	Batteria i-power 7*
Potenza della ventola	-	DC 12 V 4 W
Specifiche del riscaldatore	DC24 V 250 W	
Temperatura massima	104°C	104°C
Fonte di alimentazione / tipo di batteria	Batteria i-power 14*	Bombole gas e batterie Li-ion
Specifiche delle batterie	25,2 V 14 Ah*	-
Autonomia	40+ minuti con 1 batteria i-power 14	8 ore con 2 bombole a gas e 1 batteria completamente carica
Consumo liquidi i-gum	+/- 2 litri all'ora	+/- 2 litri all'ora
Tipo di caricatore	Esterno*	Alimentazione esterna
Caricatore	110-240 V, 50/60 Hz	110-240 V, 50/60 Hz
Materiale	LLDPE, Rotostampato, ABS/ PC/ PP iniettato / formato per soffiaggio, Alluminio e carbonio	LLDPE, Rotostampato, ABS/ PC/ PP iniettato / formato per soffiaggio, Alluminio e carbonio

*Le batterie possono essere ordinate separatamente



V1.03-20180917

i-teamglobal.com

i-team Global HQ

Hoppenkuil 27B • 5626DD Eindhoven • The Netherlands • +31 40 266 24 50 • hello@i-teamglobal.com